

Práticas Específicas da Área de Processo do MPT.Br		Área de Processo, Objetivo e Prática Específica do TMMi					Classificação e Considerações	
TNF1	Realizar análise de risco não-funcional	Non-functional Testing	SG 1	Perform a Non-functional Product Risk Assessment	SP 1.1	Identify non-functional product risks	EQU+	No MPT.Br esta prática tem como objetivo conduzir (identificar, categorizar e priorizar) uma análise de riscos de produtos não-funcionais. Enquanto que o TMMi nesta prática identifica e documenta risco de produtos não-funcionais.
					SP 1.2	Analyze non-functional product risks	EQU+	No MPT.Br esta prática tem como objetivo conduzir (identificar, categorizar e priorizar) uma análise de riscos de produtos não-funcionais. Enquanto que no TMMi risco de produtos não-funcionais são avaliados, classificados e priorizados utilizando categorias e parâmetros pré-definidos.
TNF2	Projetar teste não-funcional	Non-functional Testing	SG 2	Perform Non-functional Test	SP 3.1	Identify and prioritize non-functional test conditions	EQU+	O MPT.Br define de forma genérica que se deve analisar e projetar o teste não-funcional, já o TMMi define nesta prática identificar e priorizar as condições de teste não-funcional.

				Analysis and Design	SP 3.2	Identify and prioritize non-functional test cases	EQU+	O MPT.Br define de forma genérica que se deve analisar e projetar o teste não-funcional, já o TMMi define nesta prática identificar e priorizar os casos de teste não-funcional.
--	--	--	--	---------------------	--------	---	------	--

TNF3	Conduzir teste não-funcional	Non-functional Testing	SG 5	Perform Non-functional Test Execution	SP 5.1	Execute non-functional test cases	EQU+	O MPT.Br objetiva nesta prática executar os casos de teste não-funcionais identificados, registrando incidentes e gerenciados até a sua conclusão. No TMMi nesta prática os casos de teste não-funcionais são executados manualmente, utilizando procedimentos de teste documentados e/ou automaticamente usando scripts de teste.
					SP 5.2	Report test incidents	EQU+	O MPT.Br objetiva nesta prática executar os casos de teste não-funcionais identificados, registrando incidentes e gerenciados até a sua conclusão. No TMMi nesta prática, identifica diferença entre resultados atuais e esperados reportando como incidentes de teste não-funcionais.

					SP 5.3	Write test log	EQU+	O MPT.Br objetiva nesta prática executar os casos de teste não-funcionais identificados, registrando incidentes e gerenciados até a sua conclusão. O TMMi nesta prática escreve logs de teste para prover uma gravação cronologica com detalhes relevantes sobre a execução de testes não-funcionais.
--	--	--	--	--	--------	----------------	------	---