



Vítimas de tentativa de autoextermínio atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Sete Lagoas e região

Victims of attempted autoextermínio served by Mobile Medical Service Emergency (SAMU) in the municipality of Seven Lake and region

Júlio César Batista Santana^{*1}

Bianca Santana Dutra^{*2}

Hercília Najara Ferreira de Souza^{*3}

Isabella Celeste Moura^{*4}

Rosielle Aparecida Damasceno de Faria^{*5}

Talline Arêdes Hang-Costa^{*6}

Érika de Azevedo Leitão Máximo^{*7}

^{1*} Doutorando em Bioética e Mestre em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo. Enfermeiro do SAMU Sete Lagoas. Docente do curso de graduação em Enfermagem PUC Minas Coração Eucarístico. Coordenador do curso de Especialização Lato Sensu em Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma IEC PUC Minas. Email: julio.santana@terra.com.br

^{2*} Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade Ciências da Vida. Sete Lagoas. Minas Gerais. Email: bianca27santana@yahoo.com.br

^{3*} Acadêmica de Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coração Eucarístico. Belo Horizonte. Minas Gerais.

^{4*} Acadêmica de Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coração Eucarístico. Belo Horizonte. Minas Gerais.

^{5*} Acadêmica de Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coração Eucarístico. Belo Horizonte. Minas Gerais.

^{6*} Acadêmica de Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coração Eucarístico. Belo Horizonte. Minas Gerais.

^{7*} Doutoranda em enfermagem UFMG, Mestre em enfermagem UFMG. Docente do curso de graduação em enfermagem PUC Minas Coração Eucarístico. Coordenador do curso de Especialização Lato Sensu em Enfermagem em UTI do IEC PUC Minas. Email: erikaazevedo@pucminas.br

Objetivo

Identificar as características epidemiológicas das vítimas de tentativa de autoextermínio atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Sete Lagoas e região.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal exploratório que utilizou a ficha de atendimento pré-hospitalar (FAPH) realizado no SAMU de Sete Lagoas e região, no período janeiro a julho de 2009. Foram analisadas 115 FAPHs de vítimas de tentativa de autoextermínio. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG).

Resultados

Os dados revelam um número proporcional desse agravo na distribuição de gênero, com maior prevalência na faixa etária dos 11 anos aos 40 anos de idade. As mulheres escolhem métodos menos invasivos, por exemplo, uso de medicamentos, enquanto os homens preferem métodos mais agressivos, por exemplo, uso de arma de fogo. Quanto às substâncias utilizadas nas tentativas de suicídio, constatou-se a facilidade de acesso aos medicamentos. Das ocorrências 93 % foram atendidas por Unidade de Suporte Básico e 7 % pela Unidade de Suporte Avançado. Os dias da semana que ocorreram o maior número de tentativas de autoextermínio foram: segunda-feira, sexta-feira e domingo.

Conclusão

O estudo demonstrou que o SAMU tem um papel significativo e de impacto positivo no atendimento às vítimas de tentativa de autoextermínio. Percebe-se a necessidade de intervenções das práticas na atenção primária, com o objetivo de prevenir o comportamento suicida e que órgãos governamentais têm um papel primordial no controle desses agravos, através da implementação de políticas públicas que garantam um acesso igualitário à saúde, educação, lazer, transporte, trabalho, moradia, combate ao uso das drogas, violência e desigualdade social.

Descritores: Violência; Tentativa de Suicídio; Enfermagem em Emergência; Cuidados de Enfermagem.

Descriptors: Violence; Suicide, Attempted; Emergency Nursing; Nursing Care.